

癌腫	レジメン	薬剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	特記事項
大腸癌	sLV5FU2療法	レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	FOLFIRI療法	イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	B-mab+sLV5FU2療法	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	B-mab(5mg/kg)+mFOLFOX6療法	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	1日目	14日	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	B-mab(5mg/kg)+FOLFIRI療法	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	1日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	アフリベルセプト+FOLFIRI	アフリベルセプト	4mg/kg	点滴	1日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		

癌腫	レジメン	薬剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	特記事項
大腸癌	Rmab+FOLFIRI	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	1日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	XELOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	1日目	21日	
		カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	B-mab + XELOX療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	1日目	21日	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	1日目		
		カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	B-mab+capecitabin療法	ベバシズマブ	7.5mg/kg	点滴	1日目	21日	
		カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	IRIS療法(TS-1+CPT-11)	イリノテカン	125mg/m ²	点滴	1,15日目	28日	
		S-1	80mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	B-mab + IRIS療法	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	1,15日目	28日	
		イリノテカン	125mg/m ²	点滴	1,15日目		
		S-1	80mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	Pmab+IRIS	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1,15日目	28日	
		イリノテカン	125mg/m ²	点滴	1,15日目		
		S-1	80mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	Bmab+FTD/TPI	ベバシズマブ	5mg/kg	点滴	1日目	14日	
		FTD/TPI	70mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-5日目		
大腸癌	C-mab+mFOLFOX6療法	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	点滴	1,8日目	14日	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		

癌腫	レジメン	薬剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	特記事項
大腸癌	C-mab+FOLFIRI療法	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	点滴	1,8日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	C-mab+CPT-11	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	点滴	1,8日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
大腸癌	P-mab+mFOLFOX6療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1日目	14日	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	Pmab(単独療法)	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1日目	14日	
大腸癌	P-mab+FOLFIRI療法	パニツムマブ	6mg/kg	点滴	1日目	14日	
		イリノテカン	150mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	Cmab+SOX療法	セツキシマブ	400mg/m ² (初回) 250mg/m ² (2回目以降)	点滴	1,8日目	14日	
		オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	1日目		
		S-1	80mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		
大腸癌	FOLFOXIRI	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目	14日	
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		イリノテカン	165mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	3200mg/m ²	46時間持続静注	1日目		

癌腫	レジメン	薬剤	投与量	投与方法	投与日	投与間隔	特記事項
大腸癌	Bmab+FOLFOXIRI	ペバシズマブ	5mg/kg	点滴	1日目	14日	
		オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目		
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		イリノテカン	165mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	3200mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	mFOLFOX6療法	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴	1日目	14日	術後補助化学療法
		レボホリナート	200mg/m ²	点滴	1日目		
		フルオロウラシル	400mg/m ²	急速静注	1日目		
		フルオロウラシル	2400mg/m ²	46時間持続静注	1日目		
大腸癌	XELOX療法	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴	1日目	21日	術後補助化学療法
		カペシタビン	2000mg/m ² /day	1日2回内服	1日目-14日目		