

はよとよはよと

SHINKOMONJI HOSPITAL NEWS

TAKE FREE

ご自由にお持ち帰り下さい。

2012.5

Vol.25



特集

脳神経外科部長 定永浩インタビュー

脳下垂体疾患・下垂体について
「下垂体外来」のお知らせ

新小文字大辞典
採血データの見方

麻醉科ペインクリニック診療開始に当たって
麻醉科ペインクリニック紹介

街でウワサのデイサービス
新小文字デイサービスセンター

定永 浩

インタビュー

ご出身は?
大分県中津市です。

どなたお子さんでしたか?

山の麓に社宅があつて、山と
隣の社宅に住んでいた年の離
言つても里山の様な所で大自
然に囲まれて育ちました。山と
隣の社宅に住んでいた年の離
れた幼馴染の兄弟も医師に
なつて、1人は小倉南区で開
業されて、もう1人は宮崎県
の病院で副院長をされています。

偏見だと思つんですが、「心
臓血管外科に未来は無い」と
言う様な事を吹き込まれ
まして、またその頃「脳神
経外科」もカッコいいなあ
と思ったことがきっかけです。

その方達の影響で医師を目指したのですか?

そういうわけではないのですが、医師の多い家系です。
幼少の頃から可愛がつてくれ
た親族から「お前は医師にな
るんだ。医師になつたら褒
めてやる」と言われて育つてく
る。また、私の父も実は医
学部へ進学していたのですが、
が、祖父が体を壊してしま
い学校へ2年間通学できなく
なつてしまつたそうです。そ
こから医学の道を断念し、
薬学部へ進み製薬会社に勤
務していました。そこで、
育つてきた環境がそうさせた
のかも知れません。

なぜ脳神経外科に進んだのですか?
忙しい診療科に進みたかった
からです。最初は心臓血管外科に進
うと思つていました。

最後に今後の目標は?
地域の患者さんに信頼され
る医師になりたいですし、そ
のことで新小文字病院の発
展に貢献できればと思いま
す。



下垂体外来お知らせ

H24.4月より新小文字病院 脳神経外科では脳神経外科部長定永医師による下垂体専門外来を開始しています。

脳下垂体疾患

下垂体とは?

両目の奥のほうにあり全身のホルモン分泌をコントロールしている中枢です。この脳下垂体から発症する腫瘍を下垂体腺腫といいます。

視神経を圧迫し、視力低下や視野障害(特に外側)を起こしたり、ホルモン分泌障害を起こし、女性では無月經、乳汁分泌、不妊の原因になったり、男性の場合性欲の低下が見られることがあります。

また成長ホルモンが増加し、四肢末端の肥大(先端肥大症)、顔貌の変化、高血圧糖尿病を合併することもあります。

当院では、下垂体腫瘍の経鼻的手術も積極的に行っていきます。

外来診療は
毎週月曜日です。

詳しくは、脳神経外科外来
(☎093-391-1001)まで
お問い合わせください。

脳神経外科部長
定永浩 (さだなが ひろし)

山口大学 平成2年卒

資格 / 医学博士、
日本脳神経外科学会専門医
所属学会 / 日本脳神経外科学会、
脳神経外科コングレス、
脳神経血管内治療学会、
日本脳神経CI学会 等



新小文字病院麻酔科・ペインクリニック

診療開始に当たって（2012年4月）

痛みの原因が分からず、または適切な対応がなされずに、痛みに苦しんでいた方にたくわん出合つてきました。



門司区唯一の救急重症管理2次救急の扱い手であり、門司5病院の中で突出して多くの手術（全身麻酔症例1500～2000例）を行なつている新小文字病院において、麻酔科ペインクリニックの診療に携わることになりました。

新たな思いで診療にあたるとのできる幸いを心より感謝しています。これまで、診療を受けて下られた方々ともども、よろしくお願ひいたします。




新たな思いで診療にあたるとのできる幸いを心より感謝しています。これまで、診療を受けて下られた方々ともども、よろしくお願ひいたします。




痛みの診療をしてきて、さまざまな方との出会いがあり、一人ひとりの痛みの診療には忘れがたい覚えがあります。

患者さんの痛みの軽減は治療者側の喜びでもあります。痛みは、自分自身にしかわからぬ主観的なものです。すぐにはつきりとわかるときには周囲の方も本人も納得して治療できますが、理解してもらえないことが多いです。

もし手術が必要なときには、当院には、脊髄外科、脳外科、整形外科、外科、呼吸器科、泌尿器科、形成外科、などがあります。入院治療が有用なことがあります。



痛みは、自分自身にしかわからぬ主観的なものです。すぐにはつきりとわかるときには周囲の方も本人も納得して治療できますが、理解してもらえないことが多いです。




痛みの診療をしてきて、さまざまな方との出会いがあり、一人ひとりの痛みの診療には忘れがたい覚えがあります。

患者さんの痛みの軽減は治療痛みの診療をしてきて、さまざまな方との出会いがあり、一人ひとりの痛みの診療には忘れがたい覚えがあります。

われる方。手術を受けたけれどもなお痛みが残つておられる方や、新たに痛みが起つてきた方。手術はできないといわれた方。手術をする程度はない方。

いろいろな診療科をまわつても、いろいろな診療機関に行つても、痛みの原因が分からず、または適切な対応がなされずに、痛みに苦しんでいる方々にたくさん出会つてきました。



慢性の疼痛のある方の中には、周囲の理解が得られない方もおられます。痛みが増悪、持続して、苦しんでいる方もおられます。どのような痛みで

4 Heart to Heart

痛み、肋間神経痛、脊髄疾患（椎間板ヘルニア、脊椎症、ほか）、変形性関節症、頸部痛、肩痛、膝痛、股痛、腰痛、坐骨神経痛、種々の神経痛、神経障害性疼痛、外傷や手術後の疼痛、慢性疼痛、纖維筋痛症、難治性疼痛、口内痛、舌痛、会陰部痛、など他にも多くあります。ペインクリニックの治療で痛みが全くなくなるもの、緩和されやすいものの、ではなく痛みが取れにくいものもありますが、治療効果がありますが、治療効果があらわれれば、疼痛は軽減してきます。

神経を傷害する痛みは、発症後1ヶ月のうちにどのような治療がなされるかで予後に違いが出ます。全人的苦痛の全人的回復を祈りつつ、お一人おひとりのいのちの尊厳を覚えながら診療にあらせていただきます。種々の疼痛が軽減され、苦痛に悩む方に福音となれば幸いです。

新小文字病院麻酔科
ペインクリニック部長 小山 稔
おやま みのる 専門医
指導医
S58年 山口大学卒
山口大学麻酔科同門
産業医科大学麻酔科同門
日本ペインクリニック学会専門医
日本頭痛学会指導医・専門医
日本麻醉科学会指導医・専門医
所属学会・研究会：日本ペインクリニック学会、日本疼痛学会、日本頭痛学会
日本麻醉科学会、日本臨床麻酔学会、日本慢性疼痛学会
日本疼痛心身医学会、日本疼痛漢方研究会、日本内科学会

5 Heart to Heart



新小文字大辞典 採血結果の見方

病院で採血をされたことのある方は多いと思います。しかし、実際に採血結果をもらってもどの項目が何に影響しているのか疑問ですよね?そこで今回は、採血結果の見方を簡単に紹介したいと思います。ちなみに血液検査の値は個人により大きな差が出るもので、検査した施設やその方法により正常範囲に違いが見られます。

肝臓・消化器系	T-BIL	肝臓機能障害や胆石などの場合、胆汁の通り道がふさがれると血液中にビリルビンが多くなり黄色になります。飲酒や運動に影響されやすい色素です。
	AST (GOT)	高値の場合、肝臓病(急性・慢性肝炎、脂肪肝など)や心臓(特に心筋梗塞)機能障害が疑われます。飲酒や運動に影響されやすい酵素です。
	ALT (GPT)	高値の場合、肝臓病(急性・慢性肝炎、脂肪肝、アルコール性肝炎など)が疑われます。ASTと同様、飲酒や運動に影響されやすい酵素です。
	ALP	高値の場合、肝疾患や胆道系の疾患が疑われます。ALPだけが高値の場合、骨の病気が疑われます。骨の成長期は高値傾向になります。
	γ-GTP	高値の場合、肝臓病(急性・慢性肝炎、肝硬変、薬剤性肝障害、アルコール性肝障害など)が疑われます。
消化器系	TP	栄養障害(蛋白質が十分吸収されていないか、臓器の機能障害で漏れ出ているなど)を知る目安となります。低くなればなるほど、肝臓や腎臓に何らかの障害があることが疑われます。脱水状態になると血液が濃縮され高値にでます。
	A/G比	
	Alb	アルブミンが減ると、肝臓や腎臓に何らかの障害がある事が疑われます。ある種のグロブリンが増えると、肝硬変や膠原病、多発性骨髄腫などが疑われます。
(糖尿病代謝)	Glu	高値の場合、糖尿病、膵臓疾患などが疑われます。低値の場合、肝疾患や下垂体機能の低下などが疑われます。
	HbA1c	糖尿病コントロールの指標として、過去1~2ヶ月の平均血糖の状態を示します。
	尿糖	(2+)以上は糖尿病が疑われます。
能・膵臓障害機	AMY	高値の場合、急性・慢性膵炎、膵臓がん、耳下腺炎が疑われます。膵炎は暴飲や油物の取りすぎで膵臓に負担が積ります。また、膵臓や弱い臓器で、一度ダメージを受けると回復しづらいと言われています。
動脈硬化・高血圧	T-cho	高値の場合、高脂血症、動脈硬化、糖尿病が疑われると同時に、これらの病気の原因になります。
	HDL-cho	低値の場合、本来の役割が果たせなくなるため、動脈硬化、糖尿病、高血圧症、心筋梗塞が疑われます。喫煙・肥満・運動不足などが下げる原因と言われています。
	LDL-cho	高値の場合、動脈硬化症の危険因子として重要です。
	TG	高値の場合、高脂血症、肥満、脂肪肝などが疑われます。たまりすぎると動脈硬化が促進されます。
腎臓・痛風系	Cre	高値の場合、慢性腎炎、腎不全が疑われます。クレアチニンの値が高ければ高いほど腎臓機能障害が重いと言われています。
	Bun	高値の場合、慢性腎炎、腎不全、他の尿路系疾患や脱水症状などが疑われます。血压や糖尿病の合併症でも腎機能障害が起こりやすいです。
	UA	高値の場合、高尿酸血症や痛風が疑われます。アルコールの摂取や激しい運動でも生産過剰になり、血中の尿酸値が高くなります。
患・骨系	Ca	高値の場合、甲状腺機能亢進症や悪性腫瘍などが疑われます。低値の場合、骨疾患や腎機能障害が疑われます。特に低値で女性高齢者の場合、骨粗しょう症の危険性が疑われます。
貧血系	Fe	低値の場合、鉄欠乏性貧血、慢性関節リウマチ、悪性腫瘍、妊娠貧血など。高値の場合、再生不良性貧血、溶血性貧血、鉄過剰症、肝炎、肝硬変、慢性アルコール中毒などが疑われます。
	Hb	低値の場合、各種貧血が疑われます。

くれぐれも数値だけで判断せずに、疑問な点やこの他の検査値についてはかかりつけの先生にご相談下さい。



街でウハウサのデイサービス

少しでも永く、元気にお暮らしいただきたいそれが私たちの願いです。
今号より、新小文字病院の協力施設を紹介したいと思います。
記念すべき第1回目は「あおぞらの里 小文字デイサービスセンター」のご紹介です。

「トライサービスセンター」とい
うはお好きな日ごと送迎車でお
越しいただき、主に食事、入浴、
レクリエーション等を楽しみなが
ら1日を過ごして頂く場です。
シーダーではこれに加え「少しで
も永く元気でお暮らしいただき
たい」との想いから「元気な体
を維持する」と目的とした
リハビリテーションを全施設で
行っています。




▲みんなで体操に取り組む光景

元気な体を維持するためには
日常生活の中で体を動かす、運動
することを習慣化させること
が最も重要になります。
しかしながら、「自宅で自分一人ではなかなか「体を動かす」

さらに、心の問題にも真剣に
取り組んでいらっしゃいますよね
家族が介護疲れになっていたり、独居で孤立している高齢者の方々は少なくありません。
でも、相談にのってくれるスタッフがいて、お互いを思いやる仲間がいて、やりがいや、生き甲斐を感じることができたなら運動も続けられますし毎日を楽しめることができます。

また、余暇を楽しむカラオケや
シアターも好評です。

ところとは続けられません。
そこで「トライサービス」という
場所をご提供させていただき、
その方に合ったトレーニングや体
操を行うことで「元気な体」を
維持していくだこうと考え、ト
レーニングマシンなども設置し、
積極的に取り組んでいるのです。



▲トレーニング風景

要支援もしくは要介護認定を受けていて、在宅で生活をされている方が対象となります。
見学や体験も大歓迎ですので、ぜひお来所ください。
介護での困りごとなども遠慮なく。



▲シアタールーム



▲カラオケルーム

◆次のような方には特にお勧め致します◆

- ① 退院後のリハビリも継続したい方
- ② 運動習慣を身につけたい方
- ③ 足腰の筋力低下を予防したい方
- ④ ご自宅での入浴が困難な方
- ⑤ 引きこもりがちで外出の機会の無い方



【お問い合わせ先】

あおぞらの里 小文字デイサービスセンター
TEL: 093-512-7088
住所: 北九州市小倉北区大畠 1-7-19

「トライサービスセンター」とは



救助・誘導のミーティングの様子

新小文字病院 総務課の前田です。

今号より新小文字病院で行われました各種行事やイベント報告をしたいと思います。

記念すべき第1回目は平成24年1月に行われました「自衛消防訓練」について報告をしたいと思います。

昨年3月11日に起きた未曾有の大災害「東日本大震災」から1年。復興の兆しは見えるものの今後もマグニチュード7クラスの大地震は「いつ起きておかしくない」状況だと思いまます。そういう背景もあり、世論は防災に関する意識が高まる一方です。また、阪神淡路大震災のあつた1月17日近辺では防災訓練が行われることが多いそうです。

今回の自衛消防訓練は夜間帯に病棟で火災が発生した想定で行われました。

事前に各部署にて消防司令センターへの通報や患者様の救助・誘導のミーティングを行っていたものの、実際の訓練とミーティングは別物でした。私達訓練参加スタッフは上出来だと思っていたことが、北九州市消防局の方から見るとまだ不十分な点があります。たゞプロの目は「まかせません」なぜエレベーター付近に患者様を集めるのか?

（防火扉があるからです。）なぜナースステーションを空にしてはいけないのか?（各部署と連絡を取ることや、現状を把握するリーダーがいる）

定で行われました。実際に火災や震災が起った場合の初期対応は私達病院スタッフが行わなければなりませんので、日頃からの訓練はとても重要だと思いました。この度は貴重な訓練を頂き有難うございました。私達はいつ起こるかもしれない災害というものを通して、もう一度、新小文字病院の防災対策を見直して行きたいと思います。

る必要があるからです。）

新小文字病院を感じる広報誌

Vol.25

2012年5月15日発行

企画：社会医療法人財団池友会

新小文字病院 広報委員会

〒800-0057

北九州市門司区大里新町2-5

TEL : 093-391-1001

FAX : 093-391-7001

E-mail : info@shinkomonji-hp.jp

<http://www.shinkomonji-hp.jp>

新小文字病院

検索

診療科目ご案内



内科・循環器内科・消化器科
呼吸器内科・外科・呼吸器外科
整形外科・リウマチ科・形成外科
皮膚科・麻酔科・麻酔科ペインクリニック
泌尿器科・放射線科・脳神経外科
脊髄脊椎外科・救急科・病理診断科
リハビリテーション科



Access map



駐車場のご案内

ご来院の際は400台収容可能な駐車場をご利用ください。

●外来者・手術付添／お見舞い（家族・親戚）

・4時間まで100円・以降1時間毎に200円

●業者・お見舞い（一般）

1時間まで100円・以降1時間毎に200円



NPO法人列島会

創造館クリエイティブハウス 印刷事業部



新小文字病院広報誌
マスコットキャラクター

もしもしもじょ

新小文字病院 病院理念 「手には技術 頭には知識 患者様には愛を」